

HÁZIORVOSTAN

1. Akut has lehetséges okai és tünetei
2. Antikoaguláns terápia alkalmazásának szabályai
3. Ulcus cruris megelőzése, terápiája
4. Akut koronária szindrómás beteg ellátása
5. Iszb rizikótényezői, megelőzése
6. Tumoros beteg fájdalomcsillapítása
7. Leggyakoribb foglalkozási betegségek, teendők a háziorvosi gyakorlatban
8. Akut balszívfél elégtelenség ellátása
9. Krónikus bronchitises beteg gondozása
10. Icterus diff. Diag. A háziorvosi gyakorlatban
11. Májelégtelenségben szenvedő beteg gondozása
12. Gorb beteg gondozása
13. Ulcusos beteg (ulcus duodeni et ventriculi) gondozása
14. Gépjárművezetői alkalmasság elbírálása
15. Láttelelet készítése
16. Lővegyver viselési eng. Elbírálásának feltételei
17. Védőoltások a felnőtt gyakorlatban
18. Halottvizsgálat szabályai
19. Hipertóniás krízis ellátása
20. Véres széklet kivizsgálásának stratégiája
21. Haematuria kivizsgálásának stratégiája
22. Alsóvégtagi akut események ellátása
23. Tia ellátása
24. Diabeteses betegnek diétás tanácsadás
25. Kutyaharapással jelentkezik betege, mit tesz?
26. Járványügyi teendők a gyakorlatban
27. Hepatitis és hpv prevenció
28. Súlyos fogyatékoság elbírálásának háziorvosi feladata
29. Veszélyes szívritmus-zavarok akut ellátása
30. Perioperatív teendők cataracta műtét esetén
31. Hemiplégiás beteg gondozása
32. Alsóvégtagi érszűkületes beteg gondozása
33. Diabéteszes beteg gondozása

34. Hipertóniás beteg gondozása
35. Metabolikus x szindrómás beteg gondozása
36. Anafylaxiás beteg ellátása
37. Paraneopláziák és jelentőségük
38. Tetanusz profilaxis
39. Gyermekvárás körüli teendők a praxisban
40. Modern fogamzásgátlás elvei, lehetőségei
41. Osteoporosis megelőzés, gondozás
42. Pcp-s beteg gondozása
43. Palliatív ellátás a gyakorlatban
44. Teendők orthopaediai műtét esetén
45. Arthrosisos beteg gondozása
46. Pajzsmirigybetegség kivizsgálási stratégiája
47. Leggyakoribb urológiai daganatok korai felismerésének módjai
48. Pszichiátriai beteg gondozása
49. Addiktológiai beteg a háziorvosnál
50. Szájüregi daganatok felismerése
51. Akut urológiai kórképek ellátása
52. Akut nőgyógyászati események felismerése a praxisban
53. Diabetesz láb gondozása
54. Háziápolás jelentősége, feladatai
55. Beteg edukáció a gyakorlatban

Gyermekgyógyászati tételsor háziorvos szakorvos jelöltek számára

1. Családorvosi teendők újszülött hazaadását követően. Újszülöttkori szűrővizsgálatok.
2. Érett újszülött, koraszülött, dysmaturus újszülött jellemzőik, mire kell figyelni a patológiás állapotoknál? Veszélyeztetett újszülött gondozása.
3. Anyatejes táplálás. Szoptatási nehézségek, szoptatás alatti gyógyszerelés az anyánál.
4. Rachitis preventio, rachitises jelek. K-vitamin adagolás, vashiány jelei, pótlás.
5. Atopiás bőrjelenségek csecsemő és gyermekkorban. Klinikum, kezelés, gondozás.
6. Kötelező védőoltások. (oltási naptár, beadási módok, mellékhatás, szövődmény, kontraindikáció)

7. Ajánlott védőoltások csecsemő-gyermekkorban, ill. utazások kapcsán.
8. Lactose-intolerancia, tehéntejfehérje-érzékenység. Tünetek, diagnosis, kezelés.
9. Coeliakia tünettana, diagnosztika, terapia.
10. GER, Pylorus stenosis, invaginatio tünetek, diagnosis, gyógykezelés.
11. Húgyúti infekciók csecsemő-ill. gyermekkorban. Vizeletvételi módok. Kezelés, gondozás.
12. Enuresis diurna et nocturna. Kivizsgálás, kezelési javaslatok.
13. Otitis media, mastoiditis, sinusitis tünetek, gyógykezelés.
14. Adenoiditis, tonsillitis tünetek, gyógykezelés. Műtéti indikációk.
15. Laryngitis tünetei, gyógykezelés. Idegtest aspiráció esetén teendőink.
16. Bronchopneumonia klinikai jelei, gyógykezelése- életkor függően.
17. Köhögés. Differenciáldiagnosztika, jellegzetes típusok, gyógykezelés.
18. Obstruktív bronchitis, asthma bronchiale klinikum, kezelés, gondozás.
19. Hányás lehetséges okok, gyógykezelés.
20. 20 Hasmenés. Okok, klinikai tünetek értékelése (dehidrációs jelek), gyógykezelés, folyadékpótlás alapelvei.
21. Láz a gyermek. Lázmérés. Lázcsillapítás- módjai. (gyógyszerbeviteli formák, dozizálás.)
22. Kiütéssel járó fertőző betegségek- tünetek, lappangás (legfontosabb betegségek esetében) terapia.
23. Tudatzavarok, görcsállapotok csecsemő-gyermekkorban. Lázgörcs. Teendők.
24. Központi idegrendszeri gyulladós betegségek. Klinikai jellegzetességek, sürgősségi teendők.
25. Fejfájás gyermekkorban. Kivizsgálás.
26. Mérgezés esetén teendők. (gyógyszer, gomba, sav-lúg)
27. "Acute has" csecsemő ill. gyermekkorban. Klinikai tünetek, okok, diagnosztikai lépések, terapia.
28. Hypo- ill. hyperthyreosis gyermekkorban. Tünetek, kezelés, gondozás.
29. IDDM tünetei gyermekkorban, kezelés, gondozás.

ÚTMUTATÓ

A CSALÁDORVOSI ESETTANULMÁNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

Az esettanulmány általában egy érdekes, vagy szokatlan betegkörtörténet leírását jelenti. A készítésének célja kettős, a másoknak is tanulságos eset kiválasztása mellett a jelölt ezzel is bizonyítja az önálló szakmai tevékenységre való alkalmasságát.

A leírásnál a folyamatban való saját részvétel alapvető fontosságú. A „háziiorvosi gondolkodás” megjelenítése a diagnosztikus, terápiás ismereteken túl a szakmára jellemző holisztikus szemléletet is megköveteli.

Az esetek bemutatása a szerző saját gondolatainak, tevékenységének didaktikus leírására kell, hogy épüljön. Fontos, hogy az adott probléma megoldására tett lépések logikus módon jelenjenek meg (panasz, fizikális lelet, a diagnosztikai hipotéziseket, megerősítő labor-és eszközös vizsgálatok, összegzés). A leletek megfelelő értékelésének tükröződnie kell az orvosi döntéshozatalban, a további diagnosztikus lépések, a nyomon követés, vagy a nem gyógyszeres és gyógyszeres terápiás javaslatok terén. A gyógyszeres kezeléseknél hangsúlyozott szempont, hogy az adott szer fő hatásain túl, a szerző ismerje a gyógyszer potenciális mellékhatásait, az esetleges interakciókat, azok megelőzésének és elhárításának módozatait.

Mint minden tudományos jellegű műnél, itt is elengedhetetlen az elméleti háttér (módszertani ajánlások, releváns irodalom) naprakész ismerete, és ezt irodalmi hivatkozásban mellékelni kell. Az esettanulmány azonban nem alapulhat az ezekből való idézetekre, szövegrészek átemelésére, hanem a megbeszélés során utaljunk a megfelelő szakmai ajánlásra, irodalmi adatra.

Az esettanulmány közérthetősége, logikai felépítése nagymértékben múlik a megfelelő alaki-formai megjelenítésen. A kórelőzmény, panaszok, fizikális leletek, vizsgálati eredmények, összegzés - vonatkozásában az érdemi adatokat, közlendőket kell leírni. Kerüljük az információk, leletek teljes terjedelmű bemásolását. Amennyiben releváns befolyással rendelkezik, térjünk ki a beteg szociális, családi hátterére is, vagy esetleg a lelki, pszichés tényezőkre.

Az esettanulmányokat 1-3 oldalas praxis bemutatás előzze meg, melynek célja, hogy képet kapjunk a munkavégzés körülményeiről, a gyakorlat helyszínéről. Az ismertetés során a praxis főbb jellemzőit (hely, felnőtt/vegyes praxis, praxis létszám, morbiditási adatok, gondozási jellemzők, szociális, demográfiai vonatkozások stb.) mutassuk be.

Intézetünk 4 felnőtt és 1 gyermek esettanulmány elkészítését kéri

Formai követelmények:

Az esettanulmányt szövegszerkesztővel írva (World, lehetőleg Times Roman betűtípus, 12 p. méret, 1,5 sorközzel) terjedelmét tekintve lehetőleg 6-12 teljes oldal legyen.

A mű leadása 3 példányban összefűzve történik, egy hónappal a vizsga időpont előtt.

A teljes szöveget PDF formátumban kérjük ezzel párhuzamosan elektronikusan is beküldeni, melyek archiválásra kerülnek.

Az értékelést a mellékelt értékelő lap felhasználásával a **saját oktató családorvos** mellett két független lektor végzi, és az összesített értékelés lesz a végső érdemjegy.

CSALÁDORVOSTANI KÉPESÍTŐVIZSGA

ESETTANULMÁNY ÉRTÉKELŐ LAP

1. esettanulmány

A Vizsgáló adatai:

NÉV:.....

Beadás időpontja:.....

Átvette:.....

Értékelő

neve:.....

Munkahelye:.....

.....

I. Esettanulmány

1.	Eset kiválasztása (Probléma felvetése)	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
2.	Differenciáldiagnosztikai készség	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
3.	Leletek értékelése	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
4.	Diagnózis megállapítása	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
5.	Terápiás javaslat (életmód, gyógyszer stb.)	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
6.	Holisztikus szemlélet	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
7.	Alaki-formai követelmények	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
8.	A tanulmány közérthetősége, logikai felépítése	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
9.	Irodalmi idézettség, áttekintés	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>

Összefoglaló értékelés (1-9 pont alapján)
nem megfelelő *megfelelő* *közepes* *jó* *jeles*

Megjegyzés:.....

.....

.....

.....

CSALÁDORVOSTANI KÉPESÍTŐVIZSGA

ESETTANULMÁNY ÉRTÉKELŐ LAP

2. esettanulmány

A Vizsgáló adatai:

NÉV:.....

Beadás

időpontja:.....

Átvette:.....

Értékelő

neve:.....

Munkahelye:.....

.....

I. Esettanulmány

1.	Eset kiválasztása (Probléma felvetése)	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
2.	Differenciáldiagnosztikai készség	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
3.	Leletek értékelése	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
4.	Diagnózis megállapítása	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
5.	Terápiás javaslat (életmód, gyógyszer stb.)	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
6.	Holisztikus szemlélet	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
7.	Alaki-formai követelmények	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
8.	A tanulmány közérthetősége, logikai felépítése	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
9.	Irodalmi idézettség, áttekintés	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>

Összefoglaló értékelés (1-9 pont alapján)

nem megfelelő/*megfelelő* *közepes* *jó* *jeles*

Megjegyzés:.....
.....
.....
.....
.....

CSALÁDORVOSTANI KÉPESÍTŐVIZSGA

ESETTANULMÁNY ÉRTÉKELŐ LAP

3. esettanulmány

A Vizsgáló adatai:

NÉV:.....

Beadás


időpontja:.....

Átvette:.....

Értékelő

neve:.....

Munkahelye:.....



I. Esettanulmány

1.	Eset kiválasztása (Probléma felvetése)	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
2.	Differenciáldiagnosztikai készség	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
3.	Leletek értékelése	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
4.	Diagnózis megállapítása	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
5.	Terápiás javaslat (életmód, gyógyszer stb.)	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
6.	Holisztikus szemlélet	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
7.	Alaki-formai követelmények	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
8.	A tanulmány közérthetősége, logikai felépítése	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
9.	Irodalmi idézettség, áttekintés	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>

Összefoglaló értékelés (1-9 pont alapján)

nem megfelelő *megfelelő* *közepes* *jó* *jeles*

Megjegyzés:.....
.....
.....
.....
.....

CSALÁDORVOSTANI KÉPESÍTŐVIZSGA

ESETTANULMÁNY ÉRTÉKELŐ LAP

4. esettanulmány

A Vizsgáló adatai:

NÉV:.....

Beadás időpontja:.....

Átvette:.....

Értékelő

neve:.....

Munkahelye:.....

.....

I. Esettanulmány

1.	Eset kiválasztása (Probléma felvetése)	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
2.	Differenciáldiagnosztikai készség	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
3.	Leletek értékelése	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
4.	Diagnózis megállapítása	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
5.	Terápiás javaslat (életmód, gyógyszer stb.)	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
6.	Holisztikus szemlélet	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
7.	Alaki-formai követelmények	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
8.	A tanulmány közérthetősége, logikai felépítése	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
9.	Irodalmi idézettség, áttekintés	<i>nem megfelelő</i> <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>

Összefoglaló értékelés (1-9 pont alapján)
nem megfelelő *megfelelő* *közepes* *jó* *jeles*

Megjegyzés:.....

.....

.....

.....

CSALÁDORVOSTANI KÉPESÍTŐVIZSGA

ESETTANULMÁNY ÉRTÉKELŐ LAP

5. esettanulmány

A Vizsgáló adatai:

NÉV:.....

Beadás

időpontja:.....

Átvette:.....

Értékelő

neve:.....

Munkahelye:.....

.....

I. Esettanulmány

1.	Eset kiválasztása (Probléma felvetése)	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
2.	Differenciáldiagnosztikai készség	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
3.	Leletek értékelése	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
4.	Diagnózis megállapítása	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
5.	Terápiás javaslat (életmód, gyógyszer stb.)	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
6.	Holisztikus szemlélet	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
7.	Alaki-formai követelmények	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
8.	A tanulmány közérthetősége, logikai felépítése	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>
9.	Irodalmi idézettség, áttekintés	<i>nem megfelelő</i> / <i>megfelelő</i>	<i>közepes</i>	<i>jó</i>	<i>jeles</i>

Összefoglaló értékelés (1-9 pont alapján)

nem megfelelő/*megfelelő* *közepes* *jó* *jeles*

Megjegyzés:.....
.....
.....
.....
.....